

Voedingssupplement


Ingrediënten: N-Acetylcysteïne, Veenbesextract (Vaccinium macrocarpon), Berberine (Berberis vulgaris), Microkristallijne cellulose, Rozemarijnextract (Rosmarinus officinalis), Pepermuntolie (Mentha piperita), Lysozyme (uit eiwit), Serratiopeptidase, Magnesium stearaat, Siliciumdioxyde, Bètaglucaan, Lipase, Protease, Cellulase, Hemicellulase.

Aanbevolen gebruik: Neem 2 capsules per dag, 2 uur na het eten of 1 uur voor het eten of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Bewaarvoorschriften: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts voor gebruik indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt. Dit supplement kan de werking van anti-coagulantia beïnvloeden, raadpleeg uw arts. Vermijd gebruik bij verhoogd risico op nierstenen. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt.

NUTRINED

Edisonstraat 2
5051 DS Goirle Nederland
order@nutrined.com



Samenstelling	Dagelijkse Dosering*	Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI%
N-Acetylcysteïne	150 mg	-
Veenbes (Vaccinium macrocarpon)	120 mg	-
Berberine (Berberis vulgaris)	96.2 mg	-
Rozemarijn (Rosmarinus officinalis)	62.5 mg	-
Pepermuntolie (Mentha piperita)	45 mg	-
Lysozyme (uit eiwit)	15 mg	-
Serratiopeptidase	8.82 mg	-
Bètaglucaan	4.29 mg	-
Lipase	3.13 mg	-
Protease	1.56 mg	-
Cellulase	375 µg	-
Hemicellulase	100 µg	-

* Dagdosering op basis van 2 capsules

Vervaldatum - lotnr : zie verpakking.

Complément alimentaire

Ingédients: N-Acetylcystéine, Canneberge (*Vaccinium macrocarpon*), Berbérine (*Berberis vulgaris*), Cellulose microcristalline, Romarin (*Rosmarinus officinalis*), Huile de menthe poivrée (*Mentha piperita*), Lysozyme (de **blanc d'oeuf**), Serratiopeptidase, Stéarate de magnésium, Dioxyde de silicium, Bétaglucane, Lipase, Protease, Cellulase, Hemicellulase.

L'apport journalier recommandé: Prenez 2 caps par jour, 2 heures après ou 1 heure avant le repas ou selon les recommandations du médecin. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25° C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médicale. Ce complément peut affecter l'utilisation d'anticoagulants: consultez votre médecin. Evitez l'usage à risque accru de calculs rénaux. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose quotidienne *	l'Apport Journalier Recommandé PDR %
N-Acetylcystéine	150 mg	-
Canneberge (<i>Vaccinium macrocarpon</i>)	120 mg	-
Berbérine (<i>Berberis vulgaris</i>)	96.2 mg	-
Romarin (<i>Rosmarinus officinalis</i>)	62.5 mg	-
Huile de menthe poivrée (<i>Mentha piperita</i>)	45 mg	-
Lysozyme (de blanc d'oeuf)	15 mg	-
Serratiopeptidase	8.82 mg	-
Bétaglucane	4.29 mg	-
Lipase	3.13 mg	-
Protease	1.56 mg	-
Cellulase	375 µg	-
Hemicellulase	100 µg	-

* Dose quotidienne : 2 capsules Date de péremption - N° de lot : voir emballage

Dietary supplement

Ingredients: N-Acetylcysteine, Cranberry (Vaccinium macrocarpon), Berberine (Berberis vulgaris), Microcrystalline cellulose, Rosemary (Rosmarinus officinalis), Peppermint oil (Mentha piperita), Lysozyme (from egg white), Serratiopeptidase, Magnesium stearate, Silicon dioxide, Beta glucan, Lipase, Protease, Cellulase, Hemicellulase.

Suggested use: Take 2 caps per day 2 hours after or 1 hour before the meal or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Store in a cool dry place. Keep in closed container below 25° C. Does not replace adequate diet or healthy lifestyle. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or follow a medical treatment. This supplement may affect the use of anti-coagulants, consult your health care professional. Avoid using at increased risk of kidney stones.

Composition	Amount per serving*	Daily value RI %
N-Acetyl cysteine	150 mg	-
Cranberry (Vaccinium macrocarpon)	120 mg	-
Berberine (Berberis vulgaris)	96.2 mg	-
Rosemary (Rosmarinus officinalis)	62.5 mg	-
Peppermint oil (Mentha piperita)	45 mg	-
Lysozyme (from egg white)	15 mg	-
Serratiopeptidase	8.82 mg	-
Beta glucan	4.29 mg	-
Lipase	3.13 mg	-
Protease	1.56 mg	-
Cellulase	375 µg	-
Hemicellulase	100 µg	-

* Daily dose based on 2 capsules

Expiry date - Lot N°: see packaging