



RN131

Ingredienten: Microkristallijne cellulose, Vitamine K2, Rijstzetmeel, Glycerildibehenaat, Siliciumdioxide.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag tijdens of na de maaltijd. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

**NUTRINED**

Vitamine K2
NN133

60 tabletten -
comprimés - tablets
21,00 g e

Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Food supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Vitamine K2	180 µg	240 %

* Dagdosering op basis van 1 tablet

Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Ingrédients: Cellulose microcristalline, Vitamine K2, Amidon de riz, Dibéhénate de glycérol, Dioxyde de silicium.

L'apport Journalier recommandé: Prenez 1 comprimé pendant ou après le repas. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vitamine K2	180 µg	240 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Microcrystalline cellulose, Vitamin K2, Starch rice, Glycerildibehenate, Silicon dioxide.

Suggested use: Take 1 tablet per day during or after the meal. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Vitamin K2	180 µg	240 %

* Daily dose based on 1 tablet
Expiry date - Lot N°: see package