



\*RN131\*

**Ingredienten:** Microkristallijne cellulose, Vit K2, Rijstzetmeel, Glycerildibehenate, Stearinezuur, Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat.

**Aanbevolen gebruik:** Neem 1 tablet per dag tijdens of na de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

**Bewaarcondities - Advies voor gebruik:** Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

**Nutrined BV** Edisonstraat 2  
5051 DS Goirle +31 (13) 820 03 31  
www.nutrined.nl - order@nutrined.nl

**NUTRINED**  
**Vitamine K2**  
**NN133**

60  
Tabletten - Comprimés -  
Tablets

21,00 g

Netto gewicht -  
Poids net - Net weight  
Voedingssupplement -  
Complément alimentaire -  
Dietary supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Vitamine K2	180 µg	240 %

\* Dagdosering op basis van 1 tablet  
Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

**Ingrédients:** Cellulose microcristalline, Vit K2, Amidon de riz, Glycéridibéhénate, Acide de stearate, Dioxyde de silicium, Stéarate de Magnésium.

**L'apport Journalier recommandé:** Prenez 1 comprimé pendant ou après le repas ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

**Conditions de stockage- Conseils d'utilisation:** Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas l'alimentation varié et équilibré ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vitamine K2	180 µg	240 %

\* Dose maximale quotidienne : 1 comprimé  
Lotnr + à consommer de préférence avant fin - voir emballage

**Ingredients:** Microcrystalline cellulose, Vit K2, Starch rice, Glycerildibehenate, Stearic acid, Silicon dioxyde, Magnesium stearate.

**Suggested use:** Take 1 tablet per day during or after the meal or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

**Storage conditions- Advise for use:** Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or follow a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Vitamin K2	180 µg	240 %

\* Daily dose based on 1 tablet

Lotnr + exp. date: see package