



RN131

Ingredienten: Rijstzetmeel (vulstof), Zinkcarnosine (75 mg), Diglyceriden van vetzuren (smeermiddel), Siliciumdioxide (antiklontermiddel).

Aanbevolen gebruik: Neem 1 caps 's morgens en 1 caps 's avonds voor de maaltijd. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl


NUTRINED

Zinkcarnosine
NN250

60
Vegecaps
21.4 g e

Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Food supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI*
Zink (als Zinkcarnosine)	33.90 mg	339 %

* Dagdosering op basis van 2 vegecaps

Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Ingrédients: Amidon de riz (agent de charge), Carnosine de zinc (75 mg), Diglycérides d'acides gras (agent lubrifiant), Dioxyde de silicium (antiagglomérant).

L'apport Journalier recommandé: Prenez 1 caps le matin et 1 caps le soir avant le repas. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Zinc (comme Carnosine de zinc)	33.90 mg	339 %

*** Dose quotidienne : 2 végécaps**
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Rice starch (filler), Zinc carnosine (75 mg), Diglycerides of fatty acids (lubricant), Silicon dioxide (anti-caking agent).

Suggested use: Take 1 caps in the morning and 1 caps in the evening before food. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Zinc (as zinc carnosine)	33.90 mg	339 %

* Daily dose based on 2 vegecaps
Expiry date - Lot N°: see package