

Ingrediënten: Vitamine C, Microkristallijne cellulose, Maltosweet, Glyceryldibehenaat, Rijstzetmeel, Koolzaadolie, HPC, Siliciumdioxide.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag tijdens of na het ontbijt.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities – Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15–25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV

Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31

www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

NUTRINED

Pure

Vitamine C

NN321

**250 tabletten –
comprimés – tablets
350 g e**

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling

Vitamine C (als Ascorbinezuur)

**Dagelijkse
dosering***

1000 mg

**% Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid RI**

1250 %

*** Dagdosering op basis van 1 tablet**
Lotnr – Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients : Vitamine C, Cellulose microcristalline, Maltosweet, Dibéhénate de glycéryl, Amidon de riz, Huile de colza, HPC, Dioxyde de silicium.

L’apport Journalier recommandé : Prenez 1 comprimé par jour avant ou pendant le petit déjeuner.
La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage – Conseils d’utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15–25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu’un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vitamine C (comme Acide ascorbique)	1000 mg	1250 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé
N° de lot – Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Vitamin C, Microcristallijne cellulose, Maltosweet, Glyceryldibehenate, Starch rice, Boeson, HPC, Silicon dioxide.

Suggested use: Take 1 tablet per day before or during breakfast. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions – Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Vitamin C (as Ascorbic acid)	1000 mg	1250 %

* Daily dose based on 1 tablet
Expiry date – Lot N°: see package