

RN131

Ingredienten: Microkristallijne cellulose, Vit B3, Rijstzetmeel, Vit B6, Stearinezuur, Katoenzaadolie, Siliciumdioxide, Magnesiumstearaat, Vit B12, Calcium-L-Methyltetrahydrofolaat.

Aanbevolen gebruik: 1e week: 1 tablet om de 3 dagen tijdens de maaltijd, 2e week: 1 tablet om de 2 dagen tijdens de maaltijd en vanaf de 3e week: 1 tablet per dag tijdens de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
5051 DS Goirle
www.nutrined.nl - order@nutrined.nl

Edisonstraat 2
+31 (13) 820 03 31



NUTRINED

Methylation

NN325

100
Tabletten

37,00 g

Netto gewicht -
Poids net - Net weight
Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Dietary supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Vit B3 (als nicotinezuur)	50 mg	313 %
Vit B6 (als pyridoxal-5-fosfaat)	10 mg	490 %
Vit B12 (als hydroxocobalamine)	2 mg	80 %
Calcium-L-Methyltetrahydrofolaat	0.5 mg	

* Dagdosering op basis van 1 tablet

Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Ingrédients: Cellulose microcristalline, Vit B3, Amidon de riz, Vit B6, Acide stéarique, Huile de graines de cotton, Dioxyde de silicium, Stéarate de Magnésium, Vit B12, L-Méthyltetrahydropholate de calcium.

L'apport Journalier recommandé: Premier semaine: prenez 1 comprimé chaque 3 jours pendant le repas, deuxième semaine: prenez 1 comprimé chaque 2 jours pendant le repas, à partir du troisième semaine; 1 par jour pendant le repas ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas l'alimentation varié et équilibré ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé AJR
Vit B3 (comme niacine)	50 mg	313 %
Vit B6 (comme pyridoxal-5-phosphate)	10 mg	490 %
Vit B12 (comme hydroxocobalamine)	2 mg	80 %
L-Méthyltetrahydropholate de calcium	0.5 mg	

* Dose maximale quotidienne : 1 comprimé

Lotnr + à consommer de préférence avant fin - voir emballage

Ingredients: Microcrystalline cellulose, Vit B3, Starch rice, Vit B6, Stearic acid, Cottonseed oil, Silicon dioxyde, Magnesium stearate, Vit B12, Calcium-L-Methyltetrahydrofolate.

Suggested use: First week: take 1 tablet every 3 days during the meal; second week: take 1 tablet every 2 days during the meal, from week 3; take 1 tablet a day during the meal or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or follow a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value ADI %
Vit B3 (as niacin)	50 mg	313 %
Vit B6 (as pyridoxal-5-phosphate)	10 mg	490 %
Vit B12 (as hydroxocobalamin)	2 mg	80 %
Calcium-L-Methyltetrahydrofolate	0.5 mg	

* Daily dose based on 1 tablet

Lotnr + exp. date: see package