

RS000

Ingrediënten: Myo-inositol, Zinkgluconaat, Ijzerbisglycinaat, Silicium dioxide (antiklontermiddel), Diglyceriden van vetzuren (smeermiddel), Microkristallijne cellulose (vulstof), L-Selenomethionine.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 caps 's morgens en 1 caps 's avonds.
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV

Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl_order@nutrined.nl

NUTRINED
TPO Support
NN379

120 Vegecaps
73,20 g e

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling	Dagelijkse dosering*	% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI
Myo-inositol	600 mg	-
Zink (als Zinkgluconaat)	22.5 mg	225 %
Ijzer (als Ijzerbisglycinaat)	30 mg	214 %
Selenium (als L-Selenomethionine)	84 µg	153 %

* Dagdosering op basis van 2 vegecaps
Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients : Myo-inositol, Gluconate de Zinc, Bisglycinate de Fer, Dioxyde de silicium (antiagglomérant), Diglycérides d'acides gras (agent lubrifiant), Cellulose microcristalline (agent de charge), L-Sélénométhionine.

L'apport Journalier recommandé : Prenez 1 caps le matin et 1 caps le soir.
La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage – Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Myo-inositol	600 mg	-
Zinc (comme Gluconate de Zinc)	22.5 mg	225 %
Fer (comme Bisglycinate de Fer)	30 mg	214 %
Sélénium (comme Sélénométhionine)	84 µg	153 %

* Dose quotidienne : 2 végécaps
N° de lot – Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Myo-inositol, Zinc gluconate, Iron bisglycinate, Silicon dioxide (anti-caking agent), Diglycerides of fatty acids (lubricant), Microcrystalline cellulose (filler), L-Selenomethionine.

Suggested use: Take 1 caps in the morning and 1 caps in the evening.
Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions – Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment.
Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Myo-inositol	600 mg	-
Zinc (as Zinc gluconate)	22.5 mg	225 %
Iron (as Iron bisglycinate)	30 mg	214. %
Selenium (as L-Selenomethionine)	84 µg	153 %

* Daily dose based on 2 vegecaps
Expiry date – Lot N°: see package