



RN131

Ingrediënten: Zinkpicolinaat, Microkristallijne cellulose, Dicalciumfosfaat, Glycerildibehenate, Siliciumdioxide, Koolzaadoliepoeder.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 – 2 tabletten per dag. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities – Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15–25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV

Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl


NUTRINED

Zink 50 mg
NN415

**60 tabletten –
comprimés – tablets
30 g e**

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling

Zink (als Zinkpicolinaat)

**Dagelijkse
dosering***

50 mg

**% Aanbevolen Dagelijkse
Hoeveelheid RI**

500 %

* Dagdosering op basis van 1 tablet

Lotnr – Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingédients : Picolinate de zinc, Cellulose microcristalline, Phosphate dicalcium, Dibéhénate de glycérol, Dioxyde de silicium, Huile de colza en poudre.

L'apport Journalier recommandé : Prenez 1 - 2 comprimés par jour. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Zinc (comme Picolinate de zinc)	50 mg	500 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé
N° de lot - Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Zinc picolinate, Microcristalline cellulose, Dicalcium phosphate, Glycerildibehenate, Silicon dioxide, Rapeseed oil powder.

Suggested use: Take 1 - 2 tablets per day. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions - Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Zinc (as Zinc picolinate)	50 mg	500 %

* Daily dose based on 1 tablet
Expiry date - Lot N°: see package