

Ingredienten: Broccoraphanin activated (Sulforaphane), Microkristallijne cellulose (vulstof), Siliciumdioxide (anti-klontermiddel), Diglyceriden van vetzuren (smeermiddel), Equol.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 capsule 30 min. voor het ontbijt per dag. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV

Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

**NUTRINED**

ARQuol
NN417

60 DR-capsules
24,60 g e

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling

**Dagelijkse
dosering***

**% Aanbevolen
Dagelijkse
Hoeveelheid RI**

Broccoraphanin activated
(Sulforaphane)

200 mg

-

Equol

12 mg

-

* Dagdosering op basis van 1 DR-caps
Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients : Broccoraphanine activée (Sulforaphane), Cellulose microcristalline (agent de charge), Dioxyde de silicium (anti-agglomérant), Diglycérides d'acides gras (agent de lubrifiant), Équol.

L'apport Journalier recommandé : Prendre 1 capsule 30 minutes avant le petit-déjeuner chaque jour. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Broccoraphanine activée (Sulforaphane)	200 mg	-
Équol	12 mg	-

*** Dose quotidienne : 1 DR-caps**
N° de lot - À consommer de préférence avant fin : voir emballage

Ingredients: Broccoraphanin activated (Sulforaphane), Microcristalline cellulose (filler), Silicon dioxide (anti-caking agent), Diglycerides of fatty acids (lubricant), Equol.

Suggested use: Take 1 capsule 30 minutes before breakfast each day.
Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions - Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Broccoraphanin activated (Sulforaphane)	200 mg	-
Equol	12 mg	-

* Daily dose based on 1 DR-caps
Best before end - Lot N°: see package