



RN131

Ingrediënten: Microkristallijne cellulose (vulstof), Vit B2, Hydrogénophosphate de calcium dihydraté (antiklontermiddel), Vit B3, Vit B5, Vit B1, Pyridoxal-5-fosfaat, Rijstzetmeel (vulstof), Diglyceriden van vetzuren (smeermiddel), Hydroxypropylcellulose (glansmiddel), Silicium dioxide (antiklontermiddel), Koolzaadolie (smeermiddel), Biotine, Calcium-L-methyltetrahydrofolaat, Vit B12.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag tijdens het ontbijt.

De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV

Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

NUTRINED

**Co-Factor
B Complex**
NNCOFACB

**30 tabletten -
comprimés - tablets
34,50 g e**

Voedingssupplement
Complément alimentaire
Food supplement

Samenstelling

	Dagelijkse dosering*	% Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI
Vitamine B2 (als riboflavine)	200 mg	14.286 %
Vitamine B3 (als nicotinamide)	100 mg	625 %
Vitamine B5 (als D-calcium pantothenaat)	92 mg	1533 %
Vitamine B1 (als thiamine HCl)	63 mg	5722 %
Pyridoxal-5-fosfaat (als coenzym B6)	20 mg	1429 %
Biotine	5 mg	10.000 %
MTHF	1,62 mg	810 %
Vitamine B12 (als Methylcobalamine)	0,5 mg	20.000 %
Vitamine B12 (als Adenosylcobalamine)	0,5 mg	20.000 %

* Dagdosering op basis van 1 tablet
Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde: zie verpakking

Ingrédients : Cellulose microcristalline (agent de charge), Vit B2, Hydrogénophosphate de calcium dihydraté (antiagglomérant), Vit B3, Vit B5, Vit B1, Pyridoxal-5-phosphate, Amidon de riz (agent de charge), Diglycérides d'acides gras (agent lubrifiant), Hydroxypropylcellulose (agent d'enrobage), Dioxyde de silicium (antiagglomérant), Huile de colza (agent lubrifiant), Biotine, L-méthyltétrahydrofolate de calcium, Vit B12.

L'apport Journalier recommandé : Prenez 1 comprimé par jour pendant le petit-déjeuner. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose Quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vitamin B2 (comme riboflavin)	200 mg	14.286 %
Vitamin B3 (comme nicotinamide)	100 mg	625 %
Vitamin B5 (comme D-calcium pantothenate)	92 mg	1533 %
Vitamin B1 (comme thiamin HCl)	63 mg	5722 %
Pyridoxal-5-phosphate (comme coenzym B6)	20 mg	1429 %
Biotine	5 mg	10.000 %
MTHF	162 mg	810 %
Vitamine B12 (comme Méthylcobalamine)	0,5 mg	20.000 %
Vitamine B12 (comme Adénosylcobalamine)	0,5 mg	20.000 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé

N° de lot - À consommer de préférence avant fin : voir emballage

Ingredients: Microcrystalline cellulose (filler), Vit B2, Calcium hydrogen phosphate dihydrate (anti-caking agent), Vit B3, Vit B5, Vit B1, Pyridoxal-5-phosphate, Rice starch (filler), Diglycerides of fatty acids (lubricant), Hydroxypropyl cellulose (glazing agent), Silicon dioxide (anti-caking agent), Rapeseed oil (lubricant), Biotin, Calcium-L-methyltetrahydrofolate, Vit B12.

Suggested use: Take 1 tablet per day during breakfast. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions – Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving*	% Daily Value RI
Vitamin B2 (as riboflavin)	200 mg	14286 %
Vitamin B3 (as nicotinamide)	100 mg	625 %
Vitamin B5 (as D-calcium pantothenate)	92 mg	1533 %
Vitamin B1 (as thiamin HCl)	63 mg	5722 %
Pyridoxal-5-phosphate (as coenzym B6)	20 mg	1429 %
Biotin	5 mg	10.000 %
MTHF	162 mg	810 %
Vitamin B12 (as Methylcobalamin)	0,5 mg	20.000 %
Vitamin B12 (as Adenosylcobalamin)	0,5 mg	20.000 %

* Daily dose based on 1 tablet
Best used before end – Lot N°: see package