



RN131

Ingrediënten: Maltodextrine (vulstof), Sorbitol (zoetstof), Rijstzetmeel (vulstof), Microkristallijne cellulose (vulstof), Natriumcarboxymethylcellulose (verdikkingsmiddel), Vitamine B12, Diglyceriden van vetzuren (smeermiddel), Siliciumdioxide (antiklontermiddel).

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag onder de tong (sublinguaal). De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
Edisonstraat 4a _ 5051 DS Goirle _ +31 (13) 820 03 31
www.nutrined.nl _ order@nutrined.nl

NUTRINED

Me B12
NNME B12 15mg

30
Sublinguale tabletten -
Comprimés sublinguals -
sublingual tablets
12,00 g e

Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Food supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Vit B12 (als Methylcobalamine)	15 mg	600.000 %

* Dagdosering op basis van 1 SL tablet
Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Ingrédients: Maltodextrine (agent de charge), Sorbitol (édulcorant), Amidon de riz (agent de charge), Cellulose microcristalline (agent de charge), Carboxyméthylcellulose de sodium (épaississeur), Vitamine B12, Diglycérides d'acides gras (agent lubrifiant), Dioxyde de silicium (antiagglomérant).

L'apport Journalier recommandé: Prenez 1 comprimé par jour, à dissoudre sous la langue (sublingual).
La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vit B12 (comme Méthylcobalamine)	15 mg	600.000 %

* Dose quotidienne : 1 comprimé SL
N° de lot – Date de péremption : voir emballage

Ingredients: Maltodextrin (filler), Sorbitol (sweetener), Starch rice (filler), Microcrystalline cellulose (filler), Natriumcarboxymethylcellulose (thickener), Vitamin B12, Diglycerides of fatty acids (lubricant), Silicon dioxyde (anti-caking agent).

Suggested use: Place once daily 1 tablet under the tongue (sublingual).
Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Vit B12 (as Methylcobalamin)	15 mg	600.000 %

* Daily dose based on 1 tablet SL
Expiry date - Lot N°: see package