

RN131

Ingredienten: Maltodextrine, Sorbitol, Rijstzetmeel, Microkristallijne cellulose, Natriumcarboxymethylcellulose, Vit B12, Magnesiumstearaat, Siliciumdioxide.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 tablet per dag onder de tong (sublinguaal) of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities - Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl gebruikt worden.

Nutrined BV
5051 DS Goirle
www.nutrined.nl

Edisonstraat 2
+31 (13) 820 03 31
order@nutrined.nl

NUTRINED Me B12 NNME B12 15mg

30

Sublinguale tabletten -
Comprimés sublinguales -
Sublingual tablets

12,00 g

Netto gewicht -
Poids net - Net weight
Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Dietary supplement

Samenstelling	Dagdosering	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Vit B12 (als Methylcobalamine)	15 mg	600 000 %

* Dagdosering op basis van 1 SL tablet
Lotnr + Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Ingrédients: Maltodextrine, Sorbitol, Amidon de riz, Cellulose microcristalline, Carboxyméthylcellulose de sodium, Vit B12, Stéarate de Magnésium, Dioxyde de silicium.

L'apport Journalier recommandé: Prenez 1 comprimé par jour, à dissoudre sous la langue (sublingual) ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas l'alimentation varié et équilibré ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose maximale quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Vit B12 (comme Méthylcobalamine)	15 mg	600 000 %

* Dose maximale quotidienne : 1 comprimé SL

Lotnr + à consommer de préférence avant fin - voir emballage

Ingredients: Maltodextrin, Sorbitol, Starch rice, Microcrystalline cellulose, Natrium carboxy methyl cellulose, Vit B12, Magnesium stearate, Silicon dioxyde

Suggested use: Place once daily 1 tablet under the tongue (sublingual) or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25°C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or follow a medical treatment. Does not replace an adequate diet or healthy lifestyle.

Composition	Daily dose*	Daily value RI %
Vit B12 (as Methylcobalamin)	15 mg	600 000 %

* Daily dose based on 1 SL tablet

Lotnr + exp. date: see package