



RS000



Voedingssupplement

Ingrediënten: PectaSol-C gemodificeerde citruspectine.

Aanbevolen gebruik: Neem 1 schepje (5g) per dag voor het eten. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Bewaarvoorschriften: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts voor gebruik indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Edisonstraat 4a
5051 DS Goirle Nederland
order@nutrined.com



PectaSol-C[®]

454 g
Nettogewicht /
Poids net /
Net weight

Samenstelling	Dagelijkse Dosering*	Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid RI%
PectaSol-C gemodificeerde citruspectine	5 g	-
* Dagdosering op basis van 1 schepje Ten minste houdbaar tot einde - lotnr : zie verpakking.		

Complément alimentaire

Ingrédients : PectaSol-C, pectine d'agrumes modifiée.

L'apport journalier recommandé : Prenez 1 cuillère (5 g) par jour avant les repas.

La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25° C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition

	Dose quotidienne *	l'Apport Journalier Recommandé PDR %
PectaSol-C, pectine d'agrumes modifiée	5 g	-

* Dose quotidienne : 1 cuillère

À consommer de préférence avant fin - N° de lot : voir emballage

Food supplement

Ingredients: PectaSol-C modified citrus pectin.

Suggested use: Take 1 scoop (5g) per day before food. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Store in a cool dry place. Keep in closed container below 25° C. Does not replace adequate diet or healthy lifestyle. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment.

Composition

Amount
per serving*

Daily value
RI %

PectaSol-C modified citrus pectin

5 g

-

* Daily dose based on 1 scoop

Best used before end - LotN°: see packaging