



RN131

Ingrediënten : Rijstzetmeel, **Lactoferrine**, Glyceryldibehenate, Siliciumdioxide.

Aanbevolen dagelijkse portie: Neem 3 x 2 caps per dag 20 min. voor de maaltijd of zoals aanbevolen door de arts. De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

Bewaarcondities- Advies voor gebruik: Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt

Samenstelling	Dagdosering*	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Lactoferrine	600 mg	-

* Dagdosering : 6 DR-caps

**Lactoferrin acid resistant
RS381**

84

DR-caps

36.12 g

Netto gewicht -
Poids net - Net weight

Voedingssupplement -
Complément alimentaire -
Food supplement

NUT/AS 1426/97

LotNr

Ten minste houdbaar tot einde /
À consommer de préférence avant fin/
Best used before :
zie verpakking-voir emballage-see
package

Researched supplements GCV
Antwerpsestraat 149, 2500 Lier
Tel 03/488 68 07
info@researchedsupplements.be

Researched Supplements



Researched Supplements

Ingédients : Amidon de riz, **Lactoférrin**, Dibéhénate de Glycérol, Dioxyde de silicium.

L'apport journalier recommandé: Prenez 3 x 2 caps par jour 20 min. avant les repas ou selon les recommandations du médecin. La quantité quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage- Conseils d'utilisation: Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Composition	Dose quotidienne*	% Apport Journalier Recommandé PDR
Lactoférrin	600 mg	-

* Dose maximale quotidienne: 6 DR-caps

Ingredients : Rice starch, **Lactoferrin**, Glyceryldibehenate, Silicon dioxide.

Suggested use: Take 3 x 2 caps per day 20 min. before meals or as directed by your health care professional. Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25° C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or are following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or a healthy lifestyle.

Composition	Amount per serving *	% Daily Value RI
Lactoferrin	600 mg	-

* Daily Dose based on 6 DR-caps