



\*RN131\*

**Ingrediënten:** Rijstzetmeel, Lactoferrine, Glyceryldibehenate, Siliciumdioxide.

**Aanbevolen dagelijkse portie:** Neem 3 x 2 caps per dag 20 min. voor de maaltijd.  
De aanbevolen dagelijkse hoeveelheid niet overschrijden.

**Bewaarcondities- Advies voor gebruik:** Buiten het bereik van jonge kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt, alvorens te gebruiken. Voedingssupplementen mogen niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt

Samenstelling	Dagdosering*	Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid RI %
Lactoferrine	600 mg	-

\* Dagdosering : 6 DR-caps

**Lactoferrin acid resistant  
RS381**

**84**

**DR-caps**

**36.12 g**

**Netto gewicht -  
Poids net - Net weight**

**Voedingssupplement -  
Complément alimentaire -  
Food supplement**

**NUT/AS 1426/97**

**LotNr**

**Ten minste houdbaar tot einde /  
À consommer de préférence avant fin/  
Best used before :  
zie verpakking-voir emballage-see  
package**

**Researched supplements GCV  
Antwerpestraat 149, 2500 Lier  
Tel 03/488 68 07  
info@researchedsupplements.be**

Researched Supplements



Researched Supplements

**Ingrédients :** Amidon de riz, Lactoférrin, Dibéhénate de Glycérol, Dioxyde de silicium.

**L'apport journalier recommandé :** Prenez 3 x 2 caps par jour 20 min. avant les repas. La quantité quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.

**Conditions de stockage- Conseils d'utilisation :** Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15-25°C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

<b>Composition</b>	<b>Dose quotidienne*</b>	<b>% Apport Journalier Recommandé PDR</b>
Lactoférrin	600 mg	-

\* Dose maximale quotidienne : 6 DR-caps

**Ingredients:** Rice starch, Lactoferrin, Glyceryldibehenate, Silicon dioxide.

**Suggested use:** Take 3 x 2 caps per day 20 min. before meals. Do not exceed the suggested dose.

**Storage conditions- Advise for use:** Keep out of reach of children. Keep in a closed container below 25° C. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or are following a medical treatment. Does not replace an adequate diet or a healthy lifestyle.

<b>Composition</b>	<b>Amount per serving *</b>	<b>% Daily Value RI</b>
Lactoferrin	600 mg	-

\* Daily Dose based on 6 DR-caps