

Voedingssupplement

Ingrediënten: Lumbrokinase, Rijstzetmeel, Cellulose (capsule met vertraagde afgifte), Silica.

Aanbevolen gebruik: Neem 2 caps 1 à 2 maal per dag verwijderd van het eten. De aanbevolen dagdosering niet overschrijden.

Bewaarvoorschriften: Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bewaren bij kamertemperatuur (15-25° C) in een gesloten verpakking. Raadpleeg uw arts voor gebruik indien u zwanger bent, borstvoeding geeft of een medische behandeling volgt. Een voedingssupplement mag niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl worden gebruikt.

Waarschuwing: Het gebruik van Lumbrokinase kan de bloedstolling beïnvloeden. Het product mag niet worden ingenomen gedurende 1 week voorafgaand aan en 2 weken na een chirurgische ingreep



Edisonstraat 4a
5051 DS Goirle Nederland
order@nutrined.com



Lumbrokinase

60 DR-caps
28 g
Nettogewicht /
Poids net /
Net weight

Samenstelling

Dagelijkse
Dosering*

Aanbevolen
Dagelijkse
Hoeveelheid RI %

Lumbrokinase (880.000 IU)

22 mg

-

Dagdosis op basis van 2 DR-caps

Lotnr - Ten minste houdbaar tot einde : zie verpakking

Complément alimentaire

Ingrédients : Lumbrokinase, Amidon de riz, Cellulose (capsule à libération retardée), Silice.

L'apport journalier recommandé : Prenez 2 capsules 1 à 2 fois par jour en dehors des repas. La dose quotidienne recommandée ne doit pas être dépassée.

Conditions de stockage - Conseils d'utilisation : Tenir hors de portée des enfants. Conserver à température ambiante (15- 25° C) dans un emballage fermé. Consultez un médecin si vous êtes enceinte, allaitez ou suivez un traitement médical. Ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée ainsi qu'un style de vie sain.

Avertissement : L'utilisation de la lumbrokinase peut influencer la coagulation sanguine. Ce produit ne doit pas être consommé pendant la semaine précédant une intervention chirurgicale et durant les deux semaines qui suivent.

Composition	Dose quotidienne *	l'Apport Journalier Recommandé PDR %
Lumbrokinase (880.000 IU)	22 mg	-

*** Dose quotidienne : 2 DR-caps**

À consommer de préférence avant fin - N° de lot : voir emballage

Food supplement

Ingredients: Lumbrokinase, Rice flour, Cellulose (delayed release capsule), Silica.

Suggested use: Take 2 caps 1-2 times a day away from food.

Do not exceed the suggested dose.

Storage conditions- Advise for use: Keep out of reach of children. Store in a cool dry place. Keep in closed container below 25° C. Does not replace adequate diet or healthy lifestyle. Consult a physician if you are pregnant, breast feeding or following a medical treatment.

Warning: The use of Lumbrokinase may affect the blood clotting. The product should not be taken for 1 week prior to and 2 weeks after surgery.

Composition

Lumbrokinase (880.000 IU)

Amount per serving*

22 mg

Daily value RI %

-

* Daily dose based on 2 DR-caps

Best used before end - Lot : see packaging